

## ETSE 400 Plus

CHAUFFAGE À ACCUMULATION

RÉF. PRODUIT: 238654

### Les principales caractéristiques

Fonctionnement silencieux

---

Longue durée de vie

---

Radiateur à accumulation compact



**ETSE 200 Plus**

Réf. produit: 238652



**ETSE 300 Plus**

Réf. produit: 238653



**ETSE 500 Plus**

Réf. produit: 238655



**ETSE 600 Plus**

Réf. produit: 238656



Type	ETSE 200 Plus	ETSE 300 Plus	ETSE 400 Plus
Référence de commande	238652	238653	238654

## Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Fréquence	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Courant nominal	8,7 A	13 A	17,4 A
Puissance raccordée nominale	2,00 kW	3,00 kW	4,00 kW
Protection (électrique)	16 A	16 A	25 A
Niveau sonore	30 dB(A)	32 dB(A)	33 dB(A)
Capacité thermique	48 %	53 %	55 %
Puissance calorifique	820 W	1180 W	1630 W
Hauteur	650 mm	650 mm	650 mm
Largeur	605 mm	780 mm	955 mm
Profondeur	275 mm	275 mm	275 mm
Poids	32 kg	40 kg	48 kg
Poids (briques comprises)	118 kg	169 kg	220 kg
Nombre de paquets de briques	6	9	12
Couleur	blanc alpin	blanc alpin	blanc alpin



Type	ETSE 500 Plus	ETSE 600 Plus
Référence de commande	238655	238656

### Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N/PE	1/N/PE
Fréquence	50/- Hz	50/- Hz
Courant nominal	21,8 A	26,1 A
Puissance raccordée nominale	5,00 kW	6,00 kW
Protection (électrique)	25 A	30 A
Niveau sonore	34 dB(A)	34 dB(A)
Capacité thermique	56 %	58 %
Puissance calorifique	1910 W	2400 W
Hauteur	650 mm	650 mm
Largeur	1130 mm	1305 mm
Profondeur	275 mm	275 mm
Poids	56 kg	64 kg
Poids (briques comprises)	271 kg	322 kg
Nombre de paquets de briques	15	18
Couleur	blanc alpin	blanc alpin

Profondeur avec la grille de dégagement au mur de 30 mm

## **Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel [stiebel-eltron.fr](http://stiebel-eltron.fr).

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

## **Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)