

WPF modulables eau glycolée/eau et eau/eau *

Caractéristiques générales

Appareils d'une puissance de 20 à 66 kW pouvant être mis en cascade pour une puissance maximale de 400 kW
Carrosserie d'un concept nouveau permettant de réduire au maximum le niveau acoustique et de superposer deux appareils. Transport facile par chariot élévateur ou par une grue grâce aux œillets de manutention. Equipés d'un compresseur type scroll avec échangeurs à plaques en acier inoxydable. Ces appareils sont équipés d'une platine de commande ainsi que de tous les éléments de sécurité nécessaires. Ils sont livrés sans carrosserie, celle-ci est à commander séparément sous la référence VS WPF (voir ci-dessous).

Fluide frigorigène : R 410 A

*** Pour utilisation en version eau/eau, consulter notre service technique par mail à l'adresse secretech@stiebel-eltron.fr ou par courrier à l'adresse suivante :**

STIEBEL ELTRON - Service Technique - 7-9 rue des Selliers - BP 85107 - 57073 METZ Cedex 3



WPF modulables eau glycolée/eau et eau/eau



WPMW II



WPF 20,27,40,52 et 66

Type	WPF 20	WPF 27	WPF 40	WPF 52	WPF 66
Code art.	223374	223375	223376	223377	223378
Dimensions H/L/P en mm (appareil de base)	1160/1250/870	1160/1250/870	1160/1250/870	1160/1250/870	1160/1250/870
Température max. de départ eau °C	60	60	60	60	60
Débit mini au primaire m³/h	5.0	7.0	10.5	13	16.1
Débit mini départ eau m³/h	3.7	5.0	7.5	9.2	11.5
Courant de démarrage A	55	60	60	65	80
Tension V	400	400	400	400	400
Poids	330	380	460	540	630
Puissance acoustique dB(A)	54	55	56	58	60
Performances eau glycolée / eau (B0/W35)					
Puissance calorifique kW	21.9	29.7	45.7	55.8	69.0
Puissance absorbée kW	4.5	6.1	9.4	11.6	14.4
Coefficient de performance ε	4.8	4.9	4.9	4.8	4.8

Kit d'habillage WPF 20/27/40/52/66

Code article	Référence	Description
223384	VS WPF	Ensemble de pièces en tôles galvanisées et laquées de couleur blanche avec un fronton de décoration en Aluminium pour WPF 20 à 66. Cet habillage est à commander en plus de l'appareil de base.

Contact

STIEBEL ELTRON S.A.S
7-9, rue des selliers
BP 85107
57073 METZ Cedex 3
Tél. 03 87 74 38 88
Fax 03 87 74 96 10
E-mail : info@stiebel-eltron.fr
Internet : www.stiebel-eltron.fr