

HYGIÈNE, CONFORT ET ÉCONOMIES

>> SÈCHE-MAINS À COMMANDE ÉLECTRONIQUE



STIEBEL ELTRON

La chaleur sans souci®

PLAISIR DES MAINS, PLAISIR DES YEUX.

Hygiène et économies - En matière d'hygiène, de confort et d'économies, les sèche-mains Stiebel Eltron sont la solution idéale pour le séchage. Terminé les lavages fréquents des serviettes en tissu et les rechargements incessants des distributeurs de papier ! Nos sèche-mains sont écologiques et économiques. Leur design ergonomique et leur forme arrondie empêchent tout dépôt d'objet ou de cigarette. Grâce à un système électronique de détection infrarouge, la mise en marche/arrêt de l'appareil est immédiate, dès l'approche ou le retrait des mains, ce qui évite un fonctionnement intempestif. Le séchage se fait de façon silencieuse, rapide et en toute sécurité, car chaque appareil est équipé de série d'un dispositif anti-surchauffe. Et pour rendre encore plus agréable son utilisation, vous pouvez équiper l'appareil d'un diffuseur avec cartouches de senteur qui s'adapte simplement sur la grille de sortie d'air. Ces modèles se déclinent en deux versions : carrosserie en résine synthétique "anti-chocs" ou équipés d'une coque en fonte d'aluminium moulé "anti-vandalisme".

HTE 4

Carrosserie de couleur blanche en résine synthétique "anti-chocs" et anti-UV

Détecteur infrarouge de mouvement permettant la mise en marche/arrêt de l'appareil

Débit d'air de 146 m³/h

Dispositif de sécurité anti-surchauffe

Fonctionnement silencieux : 54 dB(A)

Montage rapide et simple

Puissance de l'élément chauffant : 1800 W

Poids : 2,5 kg - Dimensions H/L/P : 250/238/230 mm

IP 23 (Protégé contre les projections d'eau) - Classe II

220-240 V

HTE 5

Carrosserie en fonte d'aluminium moulé "anti-vandalisme" de couleur blanche

Détecteur infrarouge de mouvement permettant la mise en marche/arrêt de l'appareil

Débit d'air de 146 m³/h

Dispositif de sécurité anti-surchauffe

Fonctionnement silencieux : 54 dB(A)

Montage rapide et simple

Puissance de l'élément chauffant : 1800 W

Poids : 4 kg - Dimensions H/L/P : 266/257/230 mm

IP 23 (Protégé contre les projections d'eau) - Classe II

220-240 V

Version métallique
"anti-vandalisme"



HTE 4



HTE 5



L'EFFICACITÉ À PORTÉE DE MAINS.



L'efficacité d'un nouveau souffle - Bénéficiant des mêmes avantages que les modèles HTE 4 et 5, les versions HTT 4 et 5 "Turbotronic" permettent un séchage ultra-rapide et efficace des mains (environ 20 secondes, soit un coût de 0,002 € par séchage), grâce à un débit d'air très élevé. Ces modèles sont particulièrement recommandés pour les lieux à forte fréquentation. Ils disposent également d'une mise en marche/arrêt automatique et immédiate, dès l'approche ou le retrait des mains, grâce à un système électronique de détection infra-rouge. Pour plus de plaisir, un diffuseur avec cartouches de senteur peut être fixé simplement sur la grille de sortie d'air. Ces sèche-mains, spécialement conçus pour éviter tout dépôt d'objet ou de cigarette, existent en version "anti-chocs" en résine synthétique ou équipés d'une coque "anti-vandalisme" en fonte d'aluminium moulé.

HTT 4 WS TURBOTRONIC

Carrosserie de couleur blanche en résine synthétique "anti-chocs" et anti-UV

Détecteur infrarouge de mouvement permettant la mise en marche/arrêt de l'appareil

Débit d'air de 250 m³/h

Dispositif de sécurité anti-surchauffe

Fonctionnement silencieux : 68 dB(A)

Montage rapide et simple

Puissance de l'élément chauffant : 2600 W

Poids : 2,7 kg - Dimensions H/L/P : 250/238/230 mm

IP 23 (Protégé contre les projections d'eau) - Classe II

220-240 V

HTT 5 WS/AM/SM TURBOTRONIC

Carrosserie en fonte d'aluminium "anti-vandalisme" de couleur blanche (WS), anthracite métallique (AM) ou argent métallique (SM)

Détecteur infrarouge de mouvement permettant la mise en marche/arrêt de l'appareil

Débit d'air de 250 m³/h

Dispositif de sécurité anti-surchauffe

Fonctionnement silencieux : 68 dB(A)

Montage rapide et simple

Puissance de l'élément chauffant : 2600 W

Poids : 4,2 kg - Dimensions H/L/P : 266/257/230 mm

IP 23 (Protégé contre les projections d'eau) - Classe II

220-240 V

*Version métallique
"anti-vandalisme"*



HTT 4 WS
turbotronic



HTT 5 AM
turbotronic



STIEBEL ELTRON S.A.S. / 7-9 RUE DES SELLIERS / B.P. 85107 / 57073 METZ CEDEX 3
TÉL. : 03 87 74 38 88 / FAX : 03 87 75 96 10
INFO@STIEBEL-ELTRON.FR / WWW.STIEBEL-ELTRON.FR



STIEBEL ELTRON
La chaleur sans souci®