

CKR 20 S

CONVECTEURS SOUFLANTS

RÉF. PRODUIT: 072633

Non seulement les convecteurs soufflants de la gamme CK ont un design fougueux, mais ils fournissent aussi de la chaleur avec autant d'entrain. Le modèle standard CK 20 S avec son réglage en continu de la température et son ventilateur particulièrement silencieux a de quoi convaincre. La technique est dissimulée avec élégance derrière un habillage métallique robuste. Une fiche secteur normale sert au branchement de l'appareil.



Les principales caractéristiques

Puissance chauffage 2 000 W

Design exclusif avec un habillage moderne légèrement bombé

Réglage en continu de la température

Ventilateur tangentiel à fonctionnement silencieux

Une allure de chauffe de base silencieuse à 1,0 kW et une allure de chauffe rapide de 2,0 kW



Type	CK 20 S	CKR 20 S	CKZ 20 S
Réf. à commander	071793	072633	071795
Puissance de raccordement	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW
Hauteur	460 mm	460 mm	460 mm
Largeur	335 mm	335 mm	335 mm
Profondeur	123 mm	123 mm	123 mm

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N/PE ~ 220/230 V	1/N/PE ~ 220/230 V	1/N/PE ~ 220/230 V
Fréquence	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Tension nominale	~230 V	~230 V	~230 V
Courant nominal	8,7 A	8,7 A	8,7 A
Bruits de fonctionnement	49 dB(A)	41/49 dB(A)	49 dB(A)
Poids	4,4 kg	4,4 kg	4,4 kg
Couleur	blanc alpin	blanc alpin	blanc alpin
Plage de réglage	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Indice de protection (IP)	divers	divers	divers
Classe de protection	I	I	I

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr