

## BGC/45

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 075115

Système chauffant à visser pour les installations de chauffage fermées et de chauffage d'eau sanitaire. Réglage de la température en continu d'env. 10 °C à 80 °C. Limitation possible de la température à 45/60/80 °C. Thermostat intégré avec limiteur de température. Matériau du radiateur et du tube de protection : cuivre, raccord vissé : laiton, filetage G 1 1/2 avec joint d'étanchéité en PTFE.



### Les principales caractéristiques

Pour l'ajustement de scénarios d'utilisation individuels

---

Confort d'eau chaude sanitaire élevé grâce au puissant radiateur

---

Réglage de la température en continu par sélecteur rotatif



Type	BGC/45
Référence de commande	075115

### Caractéristiques techniques

Puissance raccordée ~ 230 V	2-5,7 kW
Puissance raccordée ~ 400 V	6 kW
Raccordement secteur	1/N/PE, 2/PE, 3/PE
Tension nominale	230/400 V
Fréquence	50/60 Hz
Version	Bride universelle
Indice de protection (IP)	IP 44
Profondeur (d'immersion)	455 mm

## **Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel [stiebel-eltron.fr](http://stiebel-eltron.fr).

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

## **Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)