

# SHW 200 ACE

CHAUFFE-EAU SUR SOCLE

RÉF. PRODUIT: 070074

## Profitez d'un appareil fiable et robuste

**La satisfaction à long terme** Économie et puissance : ces deux propriétés se retrouvent dans ce chauffe-eau sur socle. Il équipe parfaitement votre maison, car il peut alimenter en eau chaude sanitaire plusieurs points de soutirage sans aucun problème.

Une fois que vous avez opté pour cet appareil, vous n'avez plus à vous soucier d'eau chaude sanitaire. Tous les modèles ont une cuve en acier massif. Grâce au revêtement intérieur spécial, vous profitez d'une longue durée de vie du ballon.



## Les principales caractéristiques

Chauffe-eau sur socle pour une production d'eau chaude sanitaire centralisée

Thermomètre pour contrôle pendant le fonctionnement

Avec isolation thermique haute efficacité pour de faibles pertes thermiques

Anode de protection pour une grande longévité



**SHW 300 ACE**

Réf. produit: 070075



**SHW 400 ACE**

Réf. produit: 070076



Type	SHW 200 ACE	SHW 300 ACE	SHW 400 ACE
Réf. à commander	070074	070075	070076

## Caractéristiques techniques

Puissance raccordée ~ 230 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Puissance raccordée ~ 400 V	4-6 kW	4-6 kW	4-6 kW
Raccordement secteur	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Tension nominale	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Profil de soutirage	XL	XL	XL
Classe d'efficacité énergétique	C	C	C
Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C	1,90 kWh	2,30 kWh	2,60 kWh
Capacité nominale	200 l	300 l	400 l
Quantité d'eau mélangée 40 °C	317 l	490 l	618 l
Plage de réglage de la température	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Débit maximal	30 l/min	38 l/min	45 l/min
Pression max. admissible	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
Version bride électrique	Fonctionnement simple	Fonctionnement simple	Fonctionnement simple
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Raccordement hydraulique	G 1	G 1	G 1
Hauteur	1578 mm	1593 mm	1763 mm
Largeur	550 mm	650 mm	700 mm
Profondeur	690 mm	790 mm	840 mm
Poids, à vide	54 kg	67 kg	85 kg



## **Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel [stiebel-eltron.fr](http://stiebel-eltron.fr).

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

## **Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)