

# SHU 5 SLi

PETITS CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES 5 À  
15 L

RÉF. PRODUIT: 222151

Les petits chauffe-eau SHU..SL de 5 ou 10 litres conviennent de manière optimale à l'approvisionnement de plusieurs points de soutirage. Le sélecteur rotatif permet de régler la température dans l'appareil en continu de 35 °C à 82 °C. La limitation de température assure à tout moment une température de sortie maximale sûre. Elle peut être limitée au choix à 38, 45, 55 ou 65 °C. Un témoin s'allume chaque fois que l'appareil se trouve en phase de chauffe. Tout type de robinetterie sous pression peut être installé en association avec le groupe de sécurité SVMT.



## Les principales caractéristiques

Ballon de 5 ou 10 litres (selon l'appareil)

Raccordement 230 V avec fiche secteur de sécurité

Convient à un ou plusieurs points de puisage

Protection contre les projections d'eau IP 24 D

Puissance de raccordement 2 kW

Appareil enfichable pour un raccordement électrique sur toute prise électrique à contact protégé



Type	SHU 5 SLi	SHU 10 SLi
Réf. à commander	222151	229473
Puissance de raccordement	2 kW	2 kW
Largeur	263 mm	295 mm
Hauteur	421 mm	503 mm
Profondeur	230 mm	275 mm

### Caractéristiques techniques

Tension nominale 1	220 V	220 V
Puissance nominale 1	1,8 kW	1,8 kW
Courant nominal 1	8,3 A	8,3 A
Protection électrique 1	10 A	10 A
Tension nominale 2	230 V	230 V
Puissance nominale 2	2,0 kW	2,0 kW
Courant nominal 2	8,7 A	8,7 A
Protection électrique 2	10 A	10 A
Tension nominale 3	240 V	240 V
Puissance nominale 3	2,2 kW	2,2 kW
Courant nominal 3	9,1 A	9,1 A
Protection électrique 3	10 A	10 A
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz
Capacité nominale	5 l	10 l
Raccordement secteur	1/N/PE	1/N/PE
Consommation d'entretien /24 h	0,29 kWh	0,36 kWh
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Indice de protection (IP)	IP24	IP24

Poids	5,2 kg	7,6 kg
Couleur	blanc	blanc

**Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

**Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)