

# SNU 10 SLi

PETITS CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES 5 À  
15 L

RÉF. PRODUIT: 222199

Les petits chauffe-eau pour montage sous évier ont de nombreux atouts. Ils disposent d'un réglage de la température en continu de 35 °C à 85 °C, ce qui permet de prélever de l'eau chaude toujours à la même température. La limitation de la température aux choix à 38, 45, 55 ou 65 °C sert de protection anti-ébullition ou peut être utilisée comme fonction à économie d'énergie. Dans le cas du SNU 5 SL système anti-gouttes -comfort, la fonction anti-goutte empêche que la robinetterie goutte lors du chauffage de l'eau, ce qui évite les dépôts de calcaire et fait économiser de l'eau. La fonction thermostop empêche la montée en température des robinets mélangeurs en mode veille dans le cas du SNU 5 SL antitropf-comfort, du SNU 10 SL comfort et du UFP 5 t.



## Les principales caractéristiques

Ballon de 10 litres

Fonction Thermostop

Faible consommation d'entretien

Convient à un point de prélèvement

Circuit de protection actif pour une installation en toute sécurité

Raccordement 230 V avec fiche secteur de sécurité

Protection contre les projections d'eau IP 24

Appareil enfichable pour un raccordement électrique sur toute prise électrique à contact protégé



Type	SNU 5 SLi	SNU 10 SLi
Réf. à commander	221121	222199
Puissance de raccordement	2 kW	2 kW
Largeur	263 mm	295 mm
Profondeur	230 mm	275 mm
Hauteur	420 mm	503 mm

#### Caractéristiques techniques

Capacité nominale	5 l	10 l
Raccordement secteur	1/N/PE	1/N/PE
Tension nominale	230 V	230 V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz
Consommation d'entretien / 24 h à 65 °C	0,20 kWh	0,32 kWh
Couleur	blanc	blanc
Indice de protection (IP)	IP24 D	IP24
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Poids	3 kg	4,6 kg

## **Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

## **Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)