

## WDH 601 SBS

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 231925

### Les principales caractéristiques

Bonnes caractéristiques d'isolation grâce aux inclusions de graphite

---

Deux demi-coques pour une adaptation facile de la forme

---

Isolation thermique composite en mousse rigide et non-tissé



**WDH 801 SBS**

Réf. produit: 231926



**WDH 1001 SBS**

Réf. produit: 231927



**WDH 1501 SBS**

Réf. produit: 231928



Type	<b>WDH 601 SBS</b>	<b>WDH 801 SBS</b>	<b>WDH 1001 SBS</b>
Référence de commande	231925	231926	231927

### Caractéristiques techniques

Isolation pour	SBS 601 W, W SOL	SBS 801 W, W SOL	SBS 1001 W, W SOL
Épaisseur de l'isolation thermique	110 mm	110 mm	110 mm
Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C	2,60 kWh	2,90 kWh	3,50 kWh



Type	WDH 1501 SBS
Référence de commande	231928

### Caractéristiques techniques

Isolation pour	SBS 1501 W, W SOL
Épaisseur de l'isolation thermique	110 mm
Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C	4,10 kWh

### **Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel [stiebel-eltron.fr](http://stiebel-eltron.fr).

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

### **Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)