

WDH 801 SBS

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 231926

Les principales caractéristiques

Bonnes caractéristiques d'isolation grâce aux inclusions de graphite

Deux demi-coques pour une adaptation facile de la forme

Isolation thermique composite en mousse rigide et non-tissé



WDH 601 SBS

Réf. produit: 231925



WDH 1001 SBS

Réf. produit: 231927



WDH 1501 SBS

Réf. produit: 231928



| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
| Type | WDH 601 SBS | WDH 801 SBS | WDH 1001 SBS |
| Référence de commande | 231925 | 231926 | 231927 |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| Isolation pour | SBS 601 W, W SOL | SBS 801 W, W SOL | SBS 1001 W, W SOL |
| Épaisseur de l'isolation thermique | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C | 2,60 kWh | 2,90 kWh | 3,50 kWh |



| | |
|-----------------------|--------------|
| Type | WDH 1501 SBS |
| Référence de commande | 231928 |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-------------------|
| Isolation pour | SBS 1501 W, W SOL |
| Épaisseur de l'isolation thermique | 110 mm |
| Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C | 4,10 kWh |

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr