

HSBC 300 L cool

BALLON INTÉGRAL

RÉF. PRODUIT: 238826

Tour hydraulique HSBC 300 L cool : Gain de place grâce à une combinaison intelligente

La tour hydraulique combinée HSBC 300 L ne se compose pas de deux ballons juxtaposés ; un ballon ECS et un ballon tampon sont superposés pour ne former qu'un seul appareil. L'encombrement est ainsi pratiquement réduit de moitié. Ceci permet une installation dans un espace très restreint, pour plus de surface utile.



Une excellente solution pour les maisons individuelles.

Parfaitement adaptée à l'utilisation avec une pompe à chaleur, la HSBC L cool couvre tous les besoins d'une maison individuelle en termes de production de chaleur et d'ECS. Et tout cela dans un format ultra pratique.

Les principales caractéristiques

Tour combinée comprenant un ballon ECS d'une contenance de 270 litres et ballon tampon

Pour un confort en matière d'eau chaude sanitaire plus élevé

Réduit de moitié la surface au sol requise par les ballons individuels

Compact, sécurisé et économe en énergie pour une utilisation dans une maison individuelle

Composants pour l'association avec une pompe à chaleur air-eau avec production d'ECS et chauffage domestique

Pour l'intégration au choix du chauffage ou du refroidissement

Pour WPL 09/17 ICS/IKCS classic, WPL 19/24 IK, WPF 04/05/07/10 (cool)



Type	HSBC 300 L cool
Réf. à commander	238826
Capacité nominale du ballon d'eau chaude sanitaire	270 l
Capacité nominale ballon tampon	100 l
Hauteur	1918 mm
Largeur	680 mm
Profondeur	910 mm

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique	B
Consommation énergétique en veille/24 h à 65 °C	1,5 kWh
Surface de l'échangeur de chaleur	3,3 m ²
Raccord pompe à chaleur	28 mm
Raccordement circuit de chauffage	22 mm
Raccord eau froide	G 1 A
Raccord eau chaude	G 1 A
Raccord boucle de circulation	G 1/2 A
Hauteur de basculement	2123 mm
Poids	248 kg
Convient pour	WPL 09/17 ICS/ IKCS classic, WPL 19/24 IK, WPF 04/05/07/10 (cool)

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr