

AWG 315 SR.2

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 205786

Les principales caractéristiques

Traversée murale stable également pour les murs de grande épaisseur

Télescopique pour une adaptation optimale

La traversée murale est en EPS à densité élevée

L'humidité est évacuée via des dépouilles intégrées

La grille de protection contre les intempéries en aluminium laqué argenté se distingue par sa grande protection contre la corrosion

Fonctionnement silencieux et confort élevé grâce à la conception peu bruyante et à faible perte de charge de la grille de protection contre les intempéries

Les petits animaux ne peuvent pas pénétrer grâce à la grille de protection intégrée

Les traces sur la façade sont évitées grâce au large rebord avec protection latérale contre l'écoulement

**AWG 315 GL.2**

Réf. produit: 205787

**AWG 315 L.2**

Réf. produit: 205788



Type	AWG 315 GL.2	AWG 315 L.2	AWG 315 SR.2
Référence de commande	205787	205788	205786

Caractéristiques techniques

Hauteur	440 mm	440 mm	440 mm
Largeur	440 mm	440 mm	440 mm
Profondeur	340 mm	340 mm	340 mm
Ouverture de passage mini.	450x450 mm	450x450 mm	450x450 mm
Épaisseur de paroi	325 - 500 mm	325 - 500 mm	325 - 500 mm
Débit d'air maxi	1300 m ³ /h	1300 m ³ /h	1300 m ³ /h
Couleur	RAL 9006	aluminium, anodisé naturel	argent métallisé

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr