

HZB-1

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 232978

Les principales caractéristiques

Résistance traçante de conduite robuste

Toron de cuivre étamé comme conducteur de mise à la terre

Enveloppe de protection en aluminium sur toute la surface



HZB-2

Réf. produit: 232979



Type	HZB-1	HZB-2
Référence de commande	232978	232979

Caractéristiques techniques

Puissance nominale par mètre à une température d'air extérieur de 10 °C	10 W	10 W
Tension nominale	230 V	230 V
Raccordement secteur	1/N/PE	1/N/PE
Longueur chauffée	1000 mm	2000 mm
Température de pose mini	-45 °C	-45 °C
Température ambiante maxi.	65 °C	65 °C
Rayon de courbure mini	2,50 cm	2,50 cm

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr