

WPKI-HK E

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 233602

Les principales caractéristiques

Kit hydraulique isolé pour circuit de chauffage direct

Vannes d'arrêt avec thermomètre

Circulateur de classe d'efficacité d'énergie A

Avec clapet anti-thermosiphon





Type	WPKI-HK E	WPKI-HKM E
Réf. à commander	233602	233603

Caractéristiques techniques

Hauteur	420 mm	420 mm
Largeur	250 mm	250 mm
Profondeur	269 mm	269 mm
hauteur manométrique	7 m	7 m
Débit maxi	3,3 m ³ /h	3,3 m ³ /h
Indice d'efficacité énergétique IEE	0,2	0,2
Raccordement par le dessus	G 1	G 1
Raccordement par le bas	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
Type de circulateur	Para 25-180/7-50/ SC-12	Para 25-180/7-50/ SC-12

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr