


SD 32-1 E


ACCESSOIRES


RÉF. PRODUIT: 232968

Tuyaux anti-vibratoires pour conduites de départ et de retour (avec isolation thermique de 30 mm), pression de service 0,25 MPa avec raccords vissés. Avec une extrémité coudée et une autre droite.



 **SD 25-1 E**
Réf. produit: 232965

 **SD 50-1 E**
Réf. produit: 232972

 **SD DN25-1 E**
Réf. produit: 074415

 **SD DN32-1 E**
Réf. produit: 074414



| | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Type | SD 25-1 E | SD 32-1 E | SD 50-1 E |
| Référence de commande | 232965 | 232968 | 232972 |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| Raccord côté chauffage et côté source | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 2 |
| Pour taille de tuyau flexible DN | 25 | 32 | 50 |
| Longueur | 1 m | 1 m | 1 m |
| Épaisseur de l'isolation thermique | 30 mm | 30 mm | 50 mm |
| Diamètre ext. avec isolation | 99 mm | 106 mm | 134 mm |
| Surpression de service maxi | 2,50 bar | 2,50 bar | 2,50 bar |



| Type | SD DN25-1 E | SD DN32-1 E |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Référence de commande | 074415 | 074414 |

Caractéristiques techniques

| | | |
|---------------------------------------|----------|----------|
| Raccord côté chauffage et côté source | G 1 1/4 | G 1 1/4 |
| Pour taille de tuyau flexible DN | 25 | 32 |
| Longueur | 1 m | 1 m |
| Épaisseur de l'isolation thermique | 19 mm | 19 mm |
| Diamètre ext. avec isolation | 80 mm | 86 mm |
| Surpression de service maxi | 2,50 bar | 2,50 bar |

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr