

# SD 32-1 E

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 232968

Tuyaux antivibratoires pour raccordement départ et retour (avec isolation thermique de 30 mm), pression de service 0,25 MPa avec raccords vissés. Avec une extrémité coudée et une autre droite.



## Les principales caractéristiques

Tuyaux anti-vibratoires pour conduites départ et retour (avec isolation thermique de 30 mm)

Raccordement simplifié de la pompe à chaleur avec le système de chauffage

Action antivibratoire

Tuyau anti-vibratoire pourvu d'une extrémité coudée et d'une extrémité droite.



Type	SD 25-1 E	SD 32-1 E	SD 50-1 E
Réf. à commander	232965	232968	232972
Pour taille de tuyau flexible DN	25	32	50
Longueur	1 m	1 m	1 m
Diamètre ext. avec isolation	99 mm	106 mm	134 mm
Raccord côté chauffage et côté source	G 1 1/4	G 1 1/4	G 2

#### Caractéristiques techniques

---

## **Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel [stiebel-eltron.fr](http://stiebel-eltron.fr).

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

## **Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)