

WPKI-HK DN 25

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 206627

Les principales caractéristiques

Kit hydraulique pour circuit de chauffage non mélangé

Pour la combinaison avec les ballons tampons





Type	WPKI-HK DN 25
Référence de commande	206627

Caractéristiques techniques

Raccordement par le dessus	G 1
Raccordement par le bas	G 1 1/2 A
Type de circulateur	Wilo Para SC 25/6-43
Hauteur	383 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	213 mm
Indice d'efficacité énergétique IEE	0,20
hauteur manométrique	6,70 m
Débit maxi	7,80 m ³ /h

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr