



HPA-0 13 Premium







POMPES À CHALEUR AÉROTHERMIQUES
(AIR/EAU)












RÉF. PRODUIT: 238982

Accessoires nécessaires

Article	Réf. à commander	Type	Description
	233623	AS-WP 2	Kit de raccordement hydraulique, Raccord: G 1 1/4
	236000	<u>WPM international</u>	Gestionnaire de la pompe à chaleur avec instructions d'utilisation internationales, Hauteur: 400 mm, Largeur: 310 mm, Profondeur: 100 mm

Accessoires complémentaires

Article	Réf. à commander	Type	Description
	232964	SK 1	Console socle avec câble chauffant 1 m de long
	238966	AS-WP 3	Kit de raccordement hydraulique, Longueur: 0,8 m, Raccord: 28 mm
	232978	HZB-1	Câble traçant chauffant 1 m, Tension nominale: 230 V, Raccordement secteur: 1/N/PE
	232979	HZB-2	Câble traçant chauffant 2 m, Tension nominale: 230 V, Raccordement secteur: 1/N/PE
	234763	WPKI 5	Kit hydraulique
	234764	BBI 5	Kit hydraulique

	233510	<u>HSBC 200</u>	Ballon intégral, Capacité nominale du ballon d'eau chaude sanitaire: 168 l, Capacité nominale ballon tampon: 100 l, Hauteur: 1908 mm, Largeur: 680 mm, Profondeur: 871 mm
	235950	UP 25/1-8 PCV	Circulateur
	232805	<u>HM Trend</u>	Module hydraulique
	233602	WPKI-HK E	Module de circuit de chauffage sans vanne mélangeuse
	233603	WPKI-HKM E	Module de circuit de chauffage avec vanne mélangeuse
	185579	<u>FE 7</u>	Commande à distance avec sonde d'ambiance, Hauteur: 80 mm, Largeur: 80 mm, Profondeur: 30 mm
	233831	SD 32-2 GE	Gaine d'air droite avec isolation thermique de 30 mm, Pour taille de tuyau flexible DN: 32, Longueur: 2 m, Diamètre ext. avec isolation: 106 mm, Raccord côté chauffage et côté source: G 1 1/4
	185458	<u>SBP 200 E</u>	Ballon tampon, Capacité nominale: 207 l, Hauteur: 1535 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 630 mm
	221360	<u>SBB 301 WP</u>	Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 301 l, Diamètre isolation thermique comprise: 700 mm, Hauteur: 1710 mm
	233487	<u>SBB 300 WP Trend</u>	Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 287 l, Diamètre isolation thermique comprise: 650 mm, Hauteur: 1652 mm
	230454	FAT 1"1/4	
	231480	FAB 1"1/4	Filtre à boue

230452

FABR 1"1/4

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :
www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 |
57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr