























# WPL 24 A

POMPES À CHALEUR AÉROTHERMIQUES  
(AIR/EAU)

RÉF. PRODUIT: 238963

## Accessoires complémentaires

| Article   | Réf. à commander | Type                                 | Description  |
|---|------------------|--------------------------------------|--|
|    | 201620           | <a href="#"><u>UP 25/7.5 PCV</u></a> | Circulateur, Raccord: G 1 1/2  |
|    | 232805           | <a href="#"><u>HM Trend</u></a>      | Module hydraulique   |
|  | 233510           | <a href="#"><u>HSBC 200</u></a>      | Ballon intégral, Capacité nominale du ballon d'eau chaude sanitaire: 168 l, Capacité nominale ballon tampon: 100 l, Classe d'efficacité énergétique: B |
|  | 229336           | <a href="#"><u>ISG web</u></a>       | Internet Service Gateway   |
|  | 235950           | <a href="#"><u>UP 25/1-8 PCV</u></a> | Circulateur  |
|  | 185458           | <a href="#"><u>SBP 200 E</u></a>     | Ballon tampon, Capacité nominale: 207 l, Hauteur: 1535 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 630 mm   |
|  | 220824           | <a href="#"><u>SBP 400 E</u></a>     | Ballon tampon, Capacité nominale: 415 l, Hauteur: 1710 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 750 mm   |
|  | 185459           | <a href="#"><u>SBP 700 E</u></a>     | Ballon tampon, Capacité nominale: 720 l, Hauteur: 1890 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 910 mm   |
|  | 235199           | <a href="#"><u>SBPE 400</u></a>      | Ballon tampon, Capacité nominale: 396 l, Largeur: 787 mm, Hauteur: 1717 mm, Profondeur: 852 mm   |

|   |        |                              |  |
|---|--------|------------------------------|--|
|    | 185579 | <b><u>FE 7</u></b>           | Commande à distance avec sonde d'ambiance, Hauteur: 80 mm, Largeur: 80 mm, Profondeur: 30 mm   |
|    | 234763 | <b><u>WPKI 5</u></b>         | Kit hydraulique  |
|    | 234764 | <b><u>BBI 5</u></b>          | Kit hydraulique  |
|    | 230013 | <b><u>HZEA</u></b>           | Cartouche adoucissante, Hauteur: 600 mm, Largeur: 260 mm, Profondeur: 130 mm   |
|    | 230031 | <b><u>HZEN</u></b>           | Cartouche de recharge pour filtre anticalcaire   |
|    | 233602 | <b><u>WPKI-HK E</u></b>      | Module de circuit de chauffage sans vanne mélangeuse   |
|  | 233603 | <b><u>WPKI-HKM E</u></b>     | Module de circuit de chauffage avec vanne mélangeuse   |
|  | 234348 | <b>SBBE 301 WP</b>           | Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 299 l, Hauteur: 1737 mm, Largeur: 786 mm, Profondeur: 852 mm   |
|  | 234349 | <b>SBBE 302 WP</b>           | Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 290 l, Hauteur: 1737 mm, Largeur: 786 mm, Profondeur: 852 mm   |
|  | 234350 | <b>SBBE 401 WP SOL</b>       | Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 395 l, Hauteur: 1972 mm, Largeur: 786 mm, Profondeur: 852 mm   |
|  | 234351 | <b>SBBE 501 WP SOL</b>       | Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 495 l, Hauteur: 1972 mm, Largeur: 786 mm, Profondeur: 852 mm   |
|  | 221360 | <b><u>SBB 301 WP</u></b>     | Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 301 l, Classe d'efficacité énergétique: C  |
|  | 221362 | <b><u>SBB 401 WP SOL</u></b> | Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 395 l, Classe d'efficacité énergétique: C, Hauteur: 1880 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 750 mm |



227534

**SBB 501 WP SOL**

Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 495 l, Classe d'efficacité énergétique: C, Hauteur: 1988 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 810 mm

**Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel [stiebel-eltron.fr](http://stiebel-eltron.fr).

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :  
[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

**Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 |  
57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)