



















WPL 19 A

POMPES À CHALEUR AÉROTHERMIQUES
(AIR/EAU)

RÉF. PRODUIT: 236412

Accessoires complémentaires

Article	Réf. à commander	Type	Description
	221360	<u>SBB 301 WP</u>	Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 301 l, Classe d'efficacité énergétique: C
	235950	<u>UP 25/1-8 PCV</u>	Circulateur
	229336	<u>ISG web</u>	Internet Service Gateway
	234763	<u>WPKI 5</u>	Kit hydraulique
	233510	<u>HSBC 200</u>	Ballon intégral, Capacité nominale du ballon d'eau chaude sanitaire: 168 l, Capacité nominale ballon tampon: 100 l, Classe d'efficacité énergétique: B
	221362	<u>SBB 401 WP SOL</u>	Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 395 l, Classe d'efficacité énergétique: C, Hauteur: 1880 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 750 mm
	185579	<u>FE 7</u>	Commande à distance avec sonde d'ambiance, Hauteur: 80 mm, Largeur: 80 mm, Profondeur: 30 mm
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Module de circuit de chauffage sans vanne mélangeuse
	185459	<u>SBP 700 E</u>	Ballon tampon, Capacité nominale: 720 l, Hauteur: 1890 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 910 mm

	230013	<u>HZEA</u>	Cartouche adoucissante, Hauteur: 600 mm, Largeur: 260 mm, Profondeur: 130 mm
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Module de circuit de chauffage avec vanne mélangeuse
	185458	<u>SBP 200 E</u>	Ballon tampon, Capacité nominale: 207 l, Hauteur: 1535 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 630 mm
	220824	<u>SBP 400 E</u>	Ballon tampon, Capacité nominale: 415 l, Hauteur: 1710 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 750 mm
	221361	<u>SBB 302 WP</u>	Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 290 l, Classe d'efficacité énergétique: C
	232805	<u>HM Trend</u>	Module hydraulique
	235199	<u>SBPE 400</u>	Ballon tampon, Capacité nominale: 396 l, Largeur: 787 mm, Hauteur: 1717 mm, Profondeur: 852 mm
	234764	<u>BBI 5</u>	Kit hydraulique
	227534	<u>SBB 501 WP SOL</u>	Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 495 l, Classe d'efficacité énergétique: C, Hauteur: 1988 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 810 mm

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :
www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 |
57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr