


















# WPL 24 A

POMPES À CHALEUR AÉROTHERMIQUES  
(AIR/EAU)

RÉF. PRODUIT: 236413

## Accessoires complémentaires

Article	Réf. à commander	Type	Description
	201620	UP 25/7.5 PCV	Circulateur, Raccord: G 1 1/2
	232805	<b><u>HM Trend</u></b>	Module hydraulique
	233510	<b><u>HSBC 200</u></b>	Ballon intégral, Capacité nominale du ballon d'eau chaude sanitaire: 168 l, Capacité nominale ballon tampon: 100 l, Hauteur: 1908 mm, Largeur: 680 mm, Profondeur: 871 mm
	229336	<b><u>ISG web</u></b>	Internet Service Gateway
	235950	UP 25/1-8 PCV	Circulateur
	185458	<b><u>SBP 200 E</u></b>	Ballon tampon, Capacité nominale: 207 l, Hauteur: 1535 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 630 mm
	220824	<b><u>SBP 400 E</u></b>	Ballon tampon, Capacité nominale: 415 l, Hauteur: 1710 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 750 mm
	185459	<b><u>SBP 700 E</u></b>	Ballon tampon, Capacité nominale: 720 l, Diamètre isolation thermique comprise: 910 mm, Hauteur: 1890 mm
	235199	<b><u>SBPE 400</u></b>	Ballon tampon, Capacité nominale: 396 l, Hauteur: 1717 mm, Largeur: 787 mm, Profondeur: 852 mm

	185579	<b><u>FE 7</u></b>	Commande à distance avec sonde d'ambiance, Hauteur: 80,00 mm, Largeur: 80,00 mm, Profondeur: 30 mm
	234763	<b>WPKI 5</b>	Kit hydraulique
	234764	<b>BBI 5</b>	Kit hydraulique
	230013	<b><u>HZEA</u></b>	Cartouche adoucissante, Hauteur: 600 mm, Largeur: 260 mm, Profondeur: 130 mm
	230031	<b><u>HZEN</u></b>	Cartouche de recharge pour filtre anticalcaire
	233602	<b>WPKI-HK E</b>	Module de circuit de chauffage sans vanne mélangeuse
	233603	<b>WPKI-HKM E</b>	Module de circuit de chauffage avec vanne mélangeuse
	221360	<b><u>SBB 301 WP</u></b>	Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 301 l, Diamètre isolation thermique comprise: 700 mm, Hauteur: 1710 mm
	221362	<b><u>SBB 401 WP SOL</u></b>	Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 395 l, Hauteur: 1880 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 750 mm
	227534	<b><u>SBB 501 WP SOL</u></b>	Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 495 l, Hauteur: 1988 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 810 mm

**Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel [stiebel-eltron.fr](http://stiebel-eltron.fr).

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :  
[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

**Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 |  
57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)