










WPF 05

POMPES À CHALEUR GÉOTHERMIQUES
(EAU GLYCOLÉE/EAU)

RÉF. PRODUIT: 232910

Accessoires complémentaires

Article	Réf. à commander	Type	Description
	235199	<u>SBPE 400</u>	Ballon tampon, Capacité nominale: 396 l, Largeur: 787 mm, Hauteur: 1717 mm, Profondeur: 852 mm
	185579	<u>FE 7</u>	Commande à distance avec sonde d'ambiance, Hauteur: 80 mm, Largeur: 80 mm, Profondeur: 30 mm
	234762	<u>WPKI 6</u>	Kit hydraulique
	221135	<u>WPHW 25</u>	Bouteille de découplage, Raccord pompe à chaleur: G 1 1/2, Raccord chauffage: G 1 1/2, Débit volumique: 2 m ³ /h
	231479	FAB 1"	Filtre à boue
	230451	FABR 1"	
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Module de circuit de chauffage sans vanne mélangeuse
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Module de circuit de chauffage avec vanne mélangeuse
	221382	DWS1	Pressostat eau glycolée
	238826	<u>HSBC 300 L cool</u>	Ballon intégral, Capacité nominale du ballon d'eau chaude sanitaire: 270 l, Capacité nominale ballon tampon: 100 l, Classe d'efficacité énergétique: B

	222375	<u>WPSB 308 E</u>	Kit source primaire pour circuit primaire avec pompe haute efficacité
	230453	FAT 1"	
	232461	WPSV 25-6	Distributeur d'eau glycolée DN 20, Nombre de circuits eau glycolée: 6, Robinet à boisseau sphérique avec raccord à visser: DN 20

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :
www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 |
57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr