











WPF 04 cool

POMPES À CHALEUR GÉOTHERMIQUES
(EAU GLYCOLÉE/EAU)

RÉF. PRODUIT: 232915

Accessoires complémentaires

Article	Réf. à commander	Type	Description
	238826	<u>HSBC 300 L cool</u>	Ballon intégral, Capacité nominale du ballon d'eau chaude sanitaire: 270 l, Capacité nominale ballon tampon: 100 l, Hauteur: 1918 mm, Largeur: 680 mm, Profondeur: 910 mm
	185579	<u>FE 7</u>	Commande à distance avec sonde d'ambiance, Hauteur: 80,00 mm, Largeur: 80,00 mm, Profondeur: 30 mm
	233602	WPKI-HK E	Module de circuit de chauffage sans vanne mélangeuse
	233603	WPKI-HKM E	Module de circuit de chauffage avec vanne mélangeuse
	234762	WPKI 6	Kit hydraulique
	232461	WPSV 25-6	Distributeur d'eau glycolée DN 20, Nombre de circuits eau glycolée: 6, Robinet à boisseau sphérique avec raccord à visser: DN 20
	221135	<u>WPHW 25</u>	Bouteille de découplage, Raccord pompe à chaleur: G 1 1/2, Raccord chauffage: G 1 1/2, Débit volumique: 2 m ³ /h
	221382	DWS1	Pressostat eau glycolée
	185460	<u>SBP 700 E SOL</u>	Ballon tampon, Capacité nominale: 703 l, Hauteur: 1890 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 910 mm

	230453	FAT 1"	
	231479	FAB 1"	Filtre à boue
	230451	FABR 1"	

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :
www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 |
57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr