





















# WPF 10 M

 POMPES À CHALEUR GÉOTHERMIQUES  
(EAU GLYCOLÉE/EAU)

RÉF. PRODUIT: 185349

## Accessoires complémentaires

Article	Réf. à commander	Type	Description
	234763	WPKI 5	Kit hydraulique
	235199	<b><u>SBPE 400</u></b>	Ballon tampon, Capacité nominale: 396 l, Hauteur: 1717 mm, Largeur: 787 mm, Profondeur: 852 mm
	235950	UP 25/1-8 PCV	Circulateur
	233602	WPKI-HK E	Module de circuit de chauffage sans vanne mélangeuse
	233603	WPKI-HKM E	Module de circuit de chauffage avec vanne mélangeuse
	233098	WPKI-H E	Module de circuit de chauffage sans vanne mélangeuse
	233097	WPKI-P E	Kit hydraulique
	233099	WPKI-W E	Kit hydraulique
	230381	<b><u>WPM-RBS</u></b>	Kit de relayage pour circulateurs haute efficacité, Hauteur: 211 mm, Largeur: 205 mm, Profondeur: 56 mm
	222375	WPSB 308 E	Kit source primaire pour circuit primaire avec pompe haute efficacité

	232461	<b>WPSV 25-6</b>	Distributeur d'eau glycolée DN 20, Nombre de circuits eau glycolée: 6, Robinet à boisseau sphérique avec raccord à visser: DN 20
	185443	<b><u>SBP 100</u></b>	Ballon tampon mural, Capacité nominale: 100 l, Hauteur: 955 mm, Largeur: 510 mm, Profondeur: 510 mm
	185458	<b><u>SBP 200 E</u></b>	Ballon tampon, Capacité nominale: 207 l, Hauteur: 1535 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 630 mm
	220824	<b><u>SBP 400 E</u></b>	Ballon tampon, Capacité nominale: 415 l, Hauteur: 1710 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 750 mm
	185459	<b><u>SBP 700 E</u></b>	Ballon tampon, Capacité nominale: 720 l, Diamètre isolation thermique comprise: 910 mm, Hauteur: 1890 mm
	185460	<b><u>SBP 700 E SOL</u></b>	Ballon tampon, Capacité nominale: 703 l, Hauteur: 1890 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 910 mm
	221360	<b><u>SBB 301 WP</u></b>	Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 301 l, Diamètre isolation thermique comprise: 700 mm, Hauteur: 1710 mm
	221361	<b><u>SBB 302 WP</u></b>	Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 290 l, Diamètre isolation thermique comprise: 700 mm, Hauteur: 1710 mm
	233488	<b><u>SBB 400 WP Trend</u></b>	Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 390 l, Diamètre isolation thermique comprise: 750 mm, Hauteur: 1565 mm
	230454	<b>FAT 1"1/4</b>	
	231480	<b>FAB 1"1/4</b>	Filtre à boue
	230452	<b>FABR 1"1/4</b>	

**Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel [stiebel-eltron.fr](http://stiebel-eltron.fr).

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :  
[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

**Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 |  
57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)