
























# WPF 10 MS

POMPES À CHALEUR GÉOTHERMIQUES  
(EAU GLYCOLÉE/EAU)

RÉF. PRODUIT: 222552

## Accessoires complémentaires

Article	Réf. à commander	Type	Description
	234763	<b><u>WPKI 5</u></b>	Kit hydraulique
	234348	<b>SBBE 301 WP</b>	Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 299 l, Hauteur: 1737 mm, Largeur: 786 mm, Profondeur: 852 mm
	234349	<b>SBBE 302 WP</b>	Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 290 l, Hauteur: 1737 mm, Largeur: 786 mm, Profondeur: 852 mm
	234921	<b>WPMS 3 international</b>	Gestionnaire de pompe à chaleur, Hauteur: 72 mm, Largeur: 146 mm, Profondeur: 96 mm
	235199	<b><u>SBPE 400</u></b>	Ballon tampon, Capacité nominale: 396 l, Largeur: 787 mm, Hauteur: 1717 mm, Profondeur: 852 mm
	235949	<b>UP 25/7.5 PCV</b>	Circulateur
	235950	<b><u>UP 25/1-8 PCV</u></b>	Circulateur
	232981	<b>WPMS 3</b>	Gestionnaire de pompe à chaleur, Hauteur: 72 mm, Largeur: 146 mm, Profondeur: 96 mm
	161696	<b>MEG 30</b>	Liquide caloporteur, 30 litres, Contenance en liquide: 30 l
	233602	<b><u>WPKI-HK E</u></b>	Module de circuit de chauffage sans vanne mélangeuse

	233603	<b><u>WPKI-HKM E</u></b>	Module de circuit de chauffage avec vanne mélangeuse
	233098	<b><u>WPKI-H E</u></b>	Module de circuit de chauffage sans vanne mélangeuse
	233097	<b><u>WPKI-P E</u></b>	Kit hydraulique
	233099	<b><u>WPKI-W E</u></b>	Kit hydraulique
	233711	<b>STB-FB</b>	Thermostat de sécurité pour plancher chauffant
	230381	<b><u>WPM-RBS</u></b>	Kit de relaying pour circulateurs haute efficacité, Hauteur: 211 mm, Largeur: 205 mm, Profondeur: 56 mm
	222375	<b><u>WPSB 308 E</u></b>	Kit source primaire pour circuit primaire avec pompe haute efficacité
	232461	<b>WPSV 25-6</b>	Distributeur d'eau glycolée DN 20, Nombre de circuits eau glycolée: 6, Robinet à boisseau sphérique avec raccord à visser: DN 20
	185443	<b><u>SBP 100</u></b>	Ballon tampon mural, Capacité nominale: 100 l, Profondeur: 510 mm, Hauteur: 955 mm, Largeur: 510 mm
	185458	<b><u>SBP 200 E</u></b>	Ballon tampon, Capacité nominale: 207 l, Hauteur: 1535 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 630 mm
	220824	<b><u>SBP 400 E</u></b>	Ballon tampon, Capacité nominale: 415 l, Hauteur: 1710 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 750 mm
	185459	<b><u>SBP 700 E</u></b>	Ballon tampon, Capacité nominale: 720 l, Diamètre isolation thermique comprise: 910 mm, Hauteur: 1890 mm
	185460	<b><u>SBP 700 E SOL</u></b>	Ballon tampon, Capacité nominale: 703 l, Hauteur: 1890 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 910 mm

	221360	<b><u>SBB 301 WP</u></b>	Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 301 l, Diamètre isolation thermique comprise: 700 mm, Hauteur: 1710 mm
	221361	<b><u>SBB 302 WP</u></b>	Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 290 l, Diamètre isolation thermique comprise: 700 mm, Hauteur: 1710 mm
	233488	<b><u>SBB 400 WP Trend</u></b>	Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 390 l, Diamètre isolation thermique comprise: 750 mm, Hauteur: 1565 mm
	230454	<b>FAT 1“1/4</b>	
	231480	<b>FAB 1“1/4</b>	Filtre à boue
	230452	<b>FABR 1“1/4</b>	

**Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel [stiebel-eltron.fr](http://stiebel-eltron.fr).

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :  
[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

**Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 |  
57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)