













WPF 16 M

POMPES À CHALEUR GÉOTHERMIQUES
(EAU GLYCOLÉE/EAU)

RÉF. PRODUIT: 220894

Accessoires complémentaires

Article	Réf. à commander	Type	Description
	221361	<u>SBB 302 WP</u>	Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 290 l, Classe d'efficacité énergétique: C
	230454	FAT 1"1/4	
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Module de circuit de chauffage sans vanne mélangeuse
	222375	<u>WPSB 308 E</u>	Kit source primaire pour circuit primaire avec pompe haute efficacité
	233098	<u>WPKI-H E</u>	Module de circuit de chauffage sans vanne mélangeuse
	234763	<u>WPKI 5</u>	Kit hydraulique
	230452	FABR 1"1/4	
	230381	<u>WPM-RBS</u>	Kit de relaying pour circulateurs haute efficacité, Hauteur: 211 mm, Largeur: 205 mm, Profondeur: 56 mm
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Module de circuit de chauffage avec vanne mélangeuse
	233099	<u>WPKI-W E</u>	Kit hydraulique
	233097	<u>WPKI-P E</u>	Kit hydraulique

	232461	WPSV 25-6	Distributeur d'eau glycolée DN 20, Nombre de circuits eau glycolée: 6, Robinet à boisseau sphérique avec raccord à visser: DN 20
	231480	FAB 1"1/4	Filtre à boue
	235950	<u>UP 25/1-8 PCV</u>	Circulateur

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :
www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 |
57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr