

WPF 14 Set S

POMPES À CHALEUR GÉOTHERMIQUES
(EAU GLYCOLÉE/EAU)

RÉF. PRODUIT: 223416

Un ensemble modulaire de pompes à chaleur (WPF Set) comprend deux pompes à chaleur de la gamme modulable (WPF M) ainsi que le kit hydraulique et le gestionnaire de pompes à chaleur WPM. Cette combinaison permet l'adaptation précise aux besoins de chauffage. Grâce aux accessoires adaptés de façon optimale, un montage rapide et simple de l'ensemble de l'installation de pompes à chaleur est garanti.



Les principales caractéristiques

Cinq sets différents

Température départ de chauffage jusqu'à 60 °C

Fonctionnement silencieux

Installation simple et rapide



| Type | WPF 14 Set S | WPF 17 Set S | WPF 20 Set S |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Réf. à commander | 223416 | 223417 | 223418 |
| Puissance calorifique à B0/W35 (EN 14511) | 15,6 kW | 17,7 kW | 19,8 kW |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hauteur | 971 mm | 971 mm | 971 mm |
| Largeur | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm |
| Profondeur | 640 mm | 640 mm | 640 mm |
| Poids | 214 kg | 219 kg | 224 kg |
| Débit volumique, côté source de chaleur | 3,8 m ³ /h | 4,1 m ³ /h | 4,4 m ³ /h |
| Pression différentielle côté source de chaleur | 110 hPa | 120 hPa | 120 hPa |
| Débit volumique côté chauffage | 1,4 m ³ /h | 1,6 m ³ /h | 1,8 m ³ /h |
| Raccord côté chauffage et côté source | G 1 1/4 A | G 1 1/4 A | G 1 1/4 A |
| Courant de démarrage | 88 A | 97 A | 97 A |
| Raccordement secteur | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Puissance calorifique à B0/W35 (EN 14511) | 15,6 kW | 17,7 kW | 19,8 kW |
| Coefficient de performance à B0/W35 (EN 14511) | 4,40 | 4,45 | 4,50 |

Le poids total se répartit sur deux unités de transport.

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr