
















WPF 17 Set S

POMPES À CHALEUR GÉOTHERMIQUES
(EAU GLYCOLÉE/EAU)

RÉF. PRODUIT: 223417

Accessoires complémentaires

Article	Réf. à commander	Type	Description
	234762	<u>WPKI 6</u>	Kit hydraulique
	235233	MFS-WP 22	Kit manomètre/filtre, Raccord: G 1 A / Cu 22 x 1
	235234	MFS-WP 28	Kit manomètre/filtre, Raccord: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5
	235218	MAG 12	Vase d'expansion eau glycolée, Vase d'expansion: 12 l, Pression de gonflage: 0,05 MPa
	235199	<u>SBPE 400</u>	Ballon tampon, Capacité nominale: 396 l, Largeur: 787 mm, Hauteur: 1717 mm, Profondeur: 852 mm
	161696	MEG 30	Liquide caloporteur, 30 litres, Contenance en liquide: 30 l
	233511	FS-WP 22	Ensemble de filtration, Raccord: G 1 A / Cu 22 x 1
	233512	FS-WP 28	Ensemble de filtration, Raccord: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Module de circuit de chauffage sans vanne mélangeuse
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Module de circuit de chauffage avec vanne mélangeuse
	233711	STB-FB	Thermostat de sécurité pour plancher chauffant

	232461	WPSV 25-6	Distributeur d'eau glycolée DN 20, Nombre de circuits eau glycolée: 6, Robinet à boisseau sphérique avec raccord à visser: DN 20
	222375	WPSB 308 E	Kit source primaire pour circuit primaire avec pompe haute efficacité
	221135	WPHW 25	Bouteille de découplage, Raccord pompe à chaleur: G 1 1/2, Raccord chauffage: G 1 1/2, Débit volumique: 2 m ³ /h
	221382	DWS1	Pressostat eau glycolée
	230454	FAT 1“1/4	
	231480	FAB 1“1/4	Filtre à boue
	230452	FABR 1“1/4	

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :
www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 |
57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr