

GUK-B

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 202562


Les principales caractéristiques

Ouvertures de ventilation et d'aération pour un fonctionnement en toute sécurité de la station de transfert

Serrure rotative prémontée pour sécuriser la station de transfert de manière simple

Obturbateur réglable en hauteur permettant un montage flexible

Corps réglable en hauteur et en profondeur pour une orientation simple et rapide



GUK-S

Réf. produit: 202561



Type	GUK-B	GUK-S
Référence de commande	202562	202561

Caractéristiques techniques

Hauteur corps montage encastré	906 mm	906 mm
Largeur corps montage encastré	856 mm	586 mm
Profondeur corps montage encastré	110 mm	110 mm
Hauteur du cadre	927 mm	927 mm
Largeur du cadre	906 mm	636 mm
Poids corps montage encastré	17,50 kg	12,00 kg
Couleur	blanc, RAL 9016	blanc, RAL 9016

Disponibilité sur demande

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr