STIEBEL ELTRON

HKV-8


ACCESSOIRES RÉF. PRODUIT: 202571

Les principales caractéristiques

Réduction du temps de montage grâce à des composants prémontés

Montage simple du bornier du régulateur avec le logement fourni

Installation rapide grâce à des composants harmonisés





HKV-4 Réf. produit: 202567



HKV-5 Réf. produit: 202568



HKV-6 Réf. produit: 202569



HKV-7 Réf. produit: 202570



HKV-9 Réf. produit: 202572



HKV-10 Réf. produit: 202573



HKV-11 Réf. produit: 202574






HKV-12

Réf. produit: 202575









Туре	HKV-4	HKV-5	HKV-6
Référence de commande	202567	202568	202569

Caractéristiques techniques

Nombre de circuits de chauffage	4	5	6
Valeur Kvs retour	1,92 m³/h	1,92 m³/h	1,92 m³/h
Valeur Kvs départ avec débitmètre entièrement ouvert	0,78 m³/h	0,78 m³/h	0,78 m³/h










Туре	HKV-7	HKV-8	HKV-9
Référence de commande	202570	202571	202572

Caractéristiques techniques

Nombre de circuits de chauffage	7	8	9
Valeur Kvs retour	1,92 m³/h	1,92 m³/h	1,92 m³/h
Valeur Kvs départ avec débitmètre entièrement ouvert	0,78 m³/h	0,78 m³/h	0,78 m³/h





Туре	HKV-10	HKV-11	HKV-12
Référence de commande	202573	202574	202575

Caractéristiques techniques

Nombre de circuits de chauffage	10	11	12
Valeur Kvs retour	1,92 m³/h	1,92 m³/h	1,92 m³/h
Valeur Kvs départ avec débitmètre entièrement ouvert	0,78 m³/h	0,78 m³/h	0,78 m³/h

Disponibilité sur demande



Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebeleltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante:

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3 www.stiebel-eltron.fr