RÉF. PRODUIT: 232955



AWG 315 GL

ACCESSOIRES

Les principales caractéristiques

Modèle en tôle d'acier robuste

Grille de protection contre les intempéries peinte en gris

Télescopique pour une adaptation optimale





AWG 315 L Réf. produit: 231039



AWG 315 SR Réf. produit: 233836









Туре	AWG 315 GL	AWG 315 L	AWG 315 SR
Référence de commande	232955	231039	233836

Caractéristiques techniques

Hauteur	490 mm	477 mm	490 mm
Largeur	483 mm	479 mm	483 mm
Profondeur	627 mm	625 mm	627 mm
Largeur nominale	315 mm	315 mm	315 mm
Ouverture de passage mini.	450x450 mm	450x450 mm	450x450 mm
Épaisseur de paroi	280 - 500 mm	280 - 500 mm	280 - 500 mm
Débit d'air maxi	1300 m³/h	1500 m³/h	1300 m³/h
Couleur	RAL 9006	aluminium, anodisé naturel	argent métallisé
Matériau	Tôle d'acier	Tôle d'acier	Tôle d'acier
Version	Avec grille de protection contre les intempéries laquée en gris	Pour version de puits de lumière	Avec grille de protection contre les intempéries laquée en argent métallisé



Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebeleltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante:

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3 www.stiebel-eltron.fr