

LWF AP 1.5

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 204817

Amenez l'air neuf à la bonne température de manière efficace

Qu'il fasse très chaud ou glacial : ce préchauffeur d'air convient à toutes les températures extérieures. Pour vous, cela signifie : un air neuf agréable tout au long de l'année, et ce sans une consommation énergétique importante. En hiver, cet appareil utilise la chaleur environnante gratuite pour préchauffer l'air neuf froid. En revanche, en été, il refroidit l'air neuf chaud de manière efficace sur le plan énergétique.

Économiser toute l'année

Pour faire son travail, ce préchauffeur d'air utilise, par exemple, l'énergie thermique des capteurs géothermiques de votre pompe à chaleur eau glycolée-eau. Difficile de faire plus pratique. Cet appareil compact est peu encombrant. Votre installateur monte l'appareil au mur ou au plafond.

Les principales caractéristiques

Préchauffeur d'air pour le pré-refroidissement de l'air extérieur chaud en été avec une dépense d'énergie limitée

Préchauffe l'air soufflé en hiver et accroît le confort de ventilation

Le caisson PPE compact convient au montage au mur et au plafond

Pompe à économie d'énergie à haute efficacité intégrée





Type	LWF AP 1.5
Référence de commande	204817

Caractéristiques techniques

Puissance calorifique	1,57 kW
Puissance frigorifique	1,85 kW
Hauteur	500 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	512 mm

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr