

LWZ 5 S Smart

CENTRALISÉ

RÉF. PRODUIT: 201293

Les principales caractéristiques

Écran matriciel avec molette tactile pour une utilisation intuitive

Circulateur haute efficacité intégré pour une distribution de la chaleur économe en énergie

Ballon d'eau chaude sanitaire intégré pour un confort maximal

Zone de raccordement électrique accessible sur l'appareil fermé

Intégration d'une installation photovoltaïque en option via ISG





Type	LWZ 5 S Smart
Réf. à commander	201293
Puissance calorifique à A2/W35 (EN 14511)	5,16 kW
Puissance calorifique à A-7/W35 (EN 14511)	5,50 kW
Coefficient de performance à A2/W35 (EN 14511)	3,74
Coefficient de performance à A-7/W35 (EN 14511)	2,61

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W35	A++
Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W55	A+
Classe d'efficacité énergétique du produit combiné (pompe à chaleur + régulateur) W35	A++
Classe d'efficacité énergétique du produit combiné (pompe à chaleur + régulateur) W55	A++
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau avec profil de soutirage XL	A
Tension nominale compresseur	230 V
Tension nominale commande	230 V
Tension nominale chauffage de secours/d'appoint	400 V
Capacité de stockage	235 l
Niveau de puissance acoustique (EN 12102)	52 dB(A)
Hauteur	1885 mm
Largeur	1430 mm
Profondeur	735 mm
Poids	387 kg

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr