

# LSWP 315-3 FHH

CENTRALISÉ

RÉF. PRODUIT: 205426

## Les principales caractéristiques

Gaine d'air isolée avec plateau d'adaptation

---

Pour le raccordement de l'air extérieur et de l'air rejeté pour les appareils multifonctions

---

Enveloppe isolant thermiquement et phoniquement

---

Montage rapide et simple



**LSWP 315-0,7 FHH**  
Réf. produit: 204657



**LSWP 315-0,9 FHH**  
Réf. produit: 205528




**LSWP 315-1,5 FHH**  
Réf. produit: 204658



Type	LSWP 315-0,7 FHH	LSWP 315-0,9 FHH	LSWP 315-1,5 FHH
Référence de commande	204657	205528	204658

### Caractéristiques techniques

Largeur nominale	315 mm	315 mm	315 mm
Longueur	700 mm	900 mm	1500 mm
Épaisseur de l'isolation thermique	50 mm	50 mm	50 mm
Couleur gaine d'air	gris	gris	gris



Type	LSWP 315-3 FHH
Référence de commande	205426

### Caractéristiques techniques

Largeur nominale	315 mm
Longueur	3000 mm
Épaisseur de l'isolation thermique	50 mm
Couleur gaine d'air	gris

## **Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel [stiebel-eltron.fr](http://stiebel-eltron.fr).

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

## **Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)