

LWE 40-2 comfort Set

DÉCENTRALISÉ RÉF. PRODUIT: 204215

Les principales caractéristiques

Set de ventilation décentralisée complet avec appareils de ventilation décentralisée, module et unité de commande pour constructions nouvelles et assainissement

Installation facile, car le boîtier télescopique s'adapte parfaitement à l'épaisseur du mur grâce à l'échelle de longueur

Changement de filtre rapide sans outils et contrôle visuel sans outils de l'échangeur de chaleur du fait de la construction compacte de l'unité de ventilation

Pas de traces de condensat sur la façade

Le ventilateur EC garantit un débit volumétrique de l'air stable même en cas d'exposition au vent

Nettoyage rapide et hygiénique grâce à l'échangeur de chaleur en aluminium

Très bon effet de filtration grâce aux filtres côté intérieur et côté extérieur

Les filtres pour particules fines ePM10>50 % (M5) ou ePM1>50 % (F7) pouvant être utilisés en option du côté intérieur n'ont presque aucune influence sur le débit volumétrique de l'air

Récupération d'humidité élevée grâce à l'échangeur de chaleur en aluminium





LWE 40-4 comfort Set Réf. produit: 204216







Туре	LWE 40 SBI	LWE 40 TG-550
Produit du set	LWE 40-2 comfort Set	LWE 40-4 comfort Set

Matériau	Acier	Matériaux de synthèse
Couleur	Blanc	
Hauteur	265 mm	200 mm
Largeur	265 mm	202 mm
Profondeur	64 mm	







Туре	LWE 40 TG-550	LWE 40 SBI
Produit du set	LWE 40-2 comfort Set	LWE 40-4 comfort Set

Longueur	550 mm	
Hauteur	200 mm	265 mm
Largeur	202 mm	265 mm
Matériau	Matériaux de synthèse	Acier
Épaisseur de paroi	300 - 550 mm	





Туре	LWE 40 BA W	LWE 40 BA W
Produit du set	LWE 40-2 comfort Set	LWE 40-4 comfort Set

Matériau	divers	divers
Couleur	Blanc	Blanc
Hauteur	219 mm	219 mm
Largeur	214 mm	214 mm
Profondeur	90 mm	90 mm









Туре	ZLWE 40-2	ZLWE 40-4
Produit du set	LWE 40-2 comfort Set	LWE 40-4 comfort Set

Nombre de ventilateurs par commande	max. 2	max. 4
Raccordement secteur	1/N 220-240 V 50 Hz	1/N 220-240 V 50 Hz
Largeur	80 mm	80 mm
Hauteur	80 mm	80 mm
Profondeur	9 mm	9 mm



Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebeleltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante:

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3 www.stiebel-eltron.fr