

## LVS VTS 6

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'AIR

RÉF. PRODUIT: 201456

### Les principales caractéristiques

Très bonne isolation phonique en basses fréquences

---


La plaque de distribution et le couvercle de révision peuvent être interchangeables

---

Option de montage au mur, au plafond ou dans un châssis

---

Débits d'air réglables sur le distributeur



**LVS VTS 9**

Réf. produit: 234493



Type	LVS VTS 6	LVS VTS 9
Référence de commande	201456	234493

### Caractéristiques techniques

Hauteur	150 mm	250 mm
Largeur	500 mm	500 mm
Longueur	640 mm	1165 mm
Atténuation acoustique à 63 Hz	3 dB	
Atténuation acoustique à 125 Hz	9 dB	
Atténuation acoustique à 250 Hz	15 dB	
Atténuation acoustique à 500 Hz	30 dB	
Atténuation acoustique à 1000 Hz	28 dB	
Atténuation acoustique à 2000 Hz	28 dB	
Atténuation acoustique à 4000 Hz	20 dB	
Atténuation acoustique à 8000 Hz	19 dB	

## **Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

## **Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)